

Lieferprogramm 2011



Made in
Germany

DEUTSCHE
STEINZEUG  AGROB BUCHTAL

Neuheiten



NEU

Inside-Out

Für Innenräume und angrenzende Außenbereiche: Inside-Out bietet die Möglichkeit zur Umsetzung ganzheitlicher Raumkonzepte. Die Serie umfasst auch Dekorationselemente für Bad, Küche und Wohnbereiche sowie trittsichere Mosaik für bodengleiche Duschen. Tritt sichere Bodenfliesen für den Außenbereich komplettieren das Angebot.

siehe Seite 5.54 – 5.57 und 6.64 – 6.75



NEU

Lino

Konzentration auf die Feinheiten natürlicher Materialien: Die Wand-Boden-Kombination Lino verbindet klassische Authentizität mit zeitgemäßer Raffinesse. Ein ausgewähltes Spektrum von Erdfarben unterstreicht die schlichte, harmonische Ausstrahlung der Neuheit.

siehe Seite 5.62 – 5.65 und 6.82 – 6.89



NEU

Profile

Trittsicherheit in exzellentem Design: Inspiriert von der Symmetrie maschinell erstellter Gewebe, vereint die geometrisch strukturierte Oberfläche von Profile perfekte Funktionalität mit emotionalem Ausdruck.

siehe Seite 5.76 – 5.79



NEU

Aviso

Gegensätze, die sich anziehen: Mit zarten Farbnuancen, feinen Textilstrukturen und reizvollen Dekorationen bildet Aviso die ideale Ergänzung zu den kühlen Steintönen der Bodenfliese Sierra. Für eine Atmosphäre urbaner Großzügigkeit sorgt das neue, elegante Wandformat 25 x 75 cm.

siehe Seite 6.06 – 6.13



NEU

Plaza

Bewusste Stilbrüche statt künstlicher Harmonie im Bad: Plaza kombiniert elegante Marmoroptik mit vertikalen Streifen und Schrägen, mit dunklen und gepuderten Farben, Bronzetönen und kontraststarkem Schwarz-Weiß.

siehe Seite 6.102 – 6.109



NEU

Xeno

Neue Vielseitigkeit für eine erfolgreiche Bodenserie: Mit Wandfliesen in unterschiedlichen Farben und Formaten, modernen Dekorationen und trittsicheren Mosaiken verleiht Xeno jetzt auch Bädern in Hotels und Privathäusern eine elegante, zeitlos-reduzierte Ausstrahlung.

siehe Seite 6.120 – 6.133

Produktübersicht

Neuheiten	Umschlag (innen)
Sortimentsübersicht	II – III
Produktdaten	1.00 – 6.133
Markenhistorie	IV – V
Hydrotect	VI – VII
Trittsicherheit	VIII – IX
Sonderfertigung	X – XI
Architektenservice	XII – XIII
Technische Informationen	7.00 – 7.19
Duschtassensystem (Barrierefreies Bauen)	7.14 – 7.15
Kehlsockel/Details	7.16
Glasierte Kanten, Naturstein- und Glasdekorationen	7.17
CE-Kennzeichnung	7.18
Inhalt nach Serien alphabetisch	7.20 – 7.21
Inhalt nach Artikelnummern	7.22 – 7.24
Inhalt nach Formaten	7.25 – 7.26
Inhalt nach Formatnummern	7.27
Inhalt nach Farbnummern	7.28
Inhalt nach Trittsicherheits-Eingruppierungen	7.29
Inhalt nach Uni-Serien: NCS, RAL, Hellbezugswerte	7.31
Infomaterial	7.32
Faxanforderung	7.33
Erläuterungen	7.35



an 4 Standorten:

- Alfter-Witterschlick
- Ötzingen
- Schwarzenfeld
- Sinzig



Dieses Lieferprogramm wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt. Mit dem Kauf von FSC-Produkten fördern wir verantwortungsvolle Waldwirtschaft, die nach strengen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien des Forest Stewardship Council überprüft wird.

System Chroma

Systematisch aufeinander abgestimmte Farbpalette mit vielen Formaten, Formteilen, Zubehör sowie intelligenten und attraktiven Systemlösungen für den Bäderbau

Seite 1.00 – 1.81



System Plural plus

Die Farbpalette ist praktisch über die Vielfalt der Formate und Oberflächen verfügbar und unterstützt dadurch in sich geschlossene Gesamtlösungen in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Bereichen.

Seite 2.00 – 2.25



Basisprogramm

Wirtschaftliche Wand- und Bodenbeläge, die vielseitig einsetzbar sind.

Seite 3.00 – 3.11



Tech + Design

Spezialisierte Produkte von konsequenter Funktionalität, die in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Bereichen für maximale Sicherheit sorgen.

Seite 4.00 – 4.27



Public Life

Fliesen in enormer Formatvielfalt, die hochkarätiges Design, Strapazierfähigkeit und Trittsicherheit miteinander verbinden. Besonders geeignet für stark frequentierte öffentliche Bereiche.

Seite 5.00 – 5.107



Wall Design

Komplettes Programm für die Gestaltung von Bädern und Wohnbereichen mit abgestimmten Wand- und Bodenfliesen in vielen Farben und Formaten. Große Auswahl an Glasuren und Dekoren.

Seite 6.00 – 6.133



Technische Informationen

Seite 7.00 – 7.33



Chroma II	Seite 1.04 – 1.15	Quantum	Seite 1.40 – 1.45
Chroma II PLAY!	Seite 1.16 – 1.19	Rovere	Seite 1.46 – 1.49
Chroma II Mosaik	Seite 1.20 – 1.25	Bäderspezialprogramm*	Seite 1.50 – 1.55
Chroma II non-slip	Seite 1.26 – 1.31	Beckenkopfsysteme	Seite 1.56 – 1.77
Capestone	Seite 1.32 – 1.35	Chroma Classic	Seite 1.78 – 1.81
Marino	Seite 1.36 – 1.39		

* Mit dem Bäder-Spezialprogramm von AGROB BUCHTAL können wett-kampftaugliche und olympiagerechte Becken entsprechend der FINA-Regeln gebaut werden.

Plural plus 1	Seite 2.04 – 2.09
Plural plus 2	Seite 2.10 – 2.17
Plural plus 3	Seite 2.18 – 2.25

Basis 1	Seite 3.03
Basis 1 +	Seite 3.04
Basis 2	Seite 3.05
Basis 2 +	Seite 3.06
Basis 3	Seite 3.07 – 3.08
Basis 4	Seite 3.09 – 3.10

Spezialkeramik	Seite 4.02 – 4.11
Ferrum	Seite 4.12 – 4.15
Industria	Seite 4.16 – 4.19
Mechanica	Seite 4.20 – 4.23
Mosaik	Seite 4.24 – 4.27

Avorio	Seite 5.02 – 5.07	Cronos	Seite 5.36 – 5.41	Metry	Seite 5.72 – 5.75
Bosco	Seite 5.08 – 5.13	Geo	Seite 5.42 – 5.47	NEU Profile	Seite 5.76 – 5.79
Caudex	Seite 5.14 – 5.17	Home	Seite 5.48 – 5.53	Reflex	Seite 5.80 – 5.85
Colorado Classic	Seite 5.18 – 5.21	NEU Inside-Out	Seite 5.54 – 5.57	Sierra	Seite 5.86 – 5.89
Concrete	Seite 5.22 – 5.25	Life	Seite 5.58 – 5.61	Vision	Seite 5.90 – 5.95
Connect	Seite 5.26 – 5.29	NEU Lino	Seite 5.62 – 5.65	Walk	Seite 5.96 – 5.99
Construct	Seite 5.30 – 5.35	Magma	Seite 5.66 – 5.71	Xeno	Seite 5.100 – 5.107

Aramis	Seite 6.02 – 6.05	Elements	Seite 6.42 – 6.47	Lux	Seite 6.90 – 6.95
NEU Aviso	Seite 6.06 – 6.13	Focus	Seite 6.48 – 6.53	Motion	Seite 6.96 – 6.101
Avorio	Seite 6.14 – 6.19	Home	Seite 6.54 – 6.63	NEU Plaza	Seite 6.102 – 6.109
Ayana	Seite 6.20 – 6.25	NEU Inside-Out	Seite 6.64 – 6.75	Pure	Seite 6.110 – 6.113
Concrete	Seite 6.26 – 6.33	Kasai	Seite 6.76 – 6.81	Sierra	Seite 6.114 – 6.119
Connect	Seite 6.34 – 6.41	NEU Lino	Seite 6.82 – 6.89	NEU Xeno	Seite 6.120 – 6.133

Technische Informationen	Seite 7.00 – 7.19
Index	Seite 7.20 – 7.31
Infomaterial	Seite 7.32
Faxanforderung	Seite 7.33

Einfach zu finden

Die einzelnen Serien (Verzeichnisse nach verschiedenen Suchkriterien siehe Seiten 7.20 – 7.31) werden jeweils in folgender Form dargestellt:

- Farbübersicht
- Kurzbeschreibung
- Produktdaten



- 1 Serienname;** daneben Materialart (siehe Technische Informationen, Anhang Seite 7.03) und maßgebliche Produktnorm (siehe Technische Informationen, Anhang Seite 7.02)
- 2 Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke
- 3 Besonderheiten** des Formats
- 4 Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)
- 5 Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge
- 6 Oberflächenbeschaffenheit** (nur bei Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)
- 7 Logistische Produktdaten**
- 8 Trittsicherheitseinstufung:** Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Technische Informationen, Anhang Seiten 7.09 – 7.12)
- 9 Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Technische Informationen, Anhang Seite 7.04)
- 10 Artikelnummer**
- 11 Abriebverhalten** bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Technische Informationen, Anhang Seiten 7.03 – 7.06).
- 12 Farbnummer und Farbbezeichnung**
- 13 Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 1/2010).

Capestone 1.35

2 Bodenplatten

50 x 50 cm

42500HK	Formatnummer	4
50 x 50 cm*	Nennmaß	5
494 x 494 x 8 mm	Herstellmaß	6
4,00	m ² - Stück	
17,24	m ² - kg	
4	Paket – Stück	7
1,00	Paket – m ²	
17,24	Paket – kg	
36,00	Palette – m ²	
620,64	Palette – kg	8
R10/A	Trittsicherheit	9
2	Belastung	
657i-42500HK	657	10
Preisgr. 17A157 (m ²)	anthrazit	11
658i-42500HK	658	12
Preisgr. 17A157 (m ²)	kalkweiß	
659i-42500HK	659	
Preisgr. 17A157 (m ²)	mittelgrau	

Es werden folgende Symbole verwendet:

-  Hydrotect-Veredelung (Erklärung siehe Seiten VI – VII und 7.08)
-  Protecta-Vergütung (Erklärung siehe Seite 7.08)
-  Neuheiten
-  nicht mit Schuhen zu begehen
-  Rektifiziert
-  Lichtspeichernde und nachleuchtende Indikatoren
-  Auftragsfertigung
-  Blindenleitsystem
-  Frostbeständig
-  **R9** Trittsicher
-  **B** Trittsicher Barfußbereich
-  Made in Germany



Wir übernehmen Verantwortung

Um nachfolgenden Generationen eine gesunde und intakte Umwelt zu übergeben, handelt AGROB BUCHTAL nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit:

- kurze Transportwege und Schonung der Umwelt durch die Verwendung einheimischer Rohstoffe
- hohe Recyclingraten durch geschlossene Produktionskreisläufe bei festen, gasförmigen und flüssigen Medien, 100-prozentige Brauchwasseraufbereitung
- revolutionäre Hydrotect-Veredelung, die den Verbrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln deutlich verringert und so die Umwelt spürbar entlastet
- aktive Mitwirkung bei der Umsetzung der strengen deutschen Umweltschutzgesetze
- Rekultivierung bzw. Renaturierung erschöpfter Tongruben zu Naherholungsgebieten, Badeseen oder Naturzonen mit großem Artenreichtum
- Höchste Energie-Effizienz beispielsweise durch Nutzung von Abwärme bzw. Wärmerückgewinnung

Deutsche Steinzeug Keramik GmbH

Buchtal 1

D-92521 Schwarzenfeld

Telefon: +49 (0) 94 35-391-0

Telefax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de

Internet: www.agrob-buchtal.de



DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service



DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council



HYDROTECT

AGROB
BUCHTAL



Institut Bauen
und Umwelt e.V.



GREEN BUILDING COUNCIL SA
MEMBER ORGANISATION