



na bosso

Klasyfikacja w strefie zagrożonej na zamoczenie, w której chodzi się bosso

A

B

C

Test na pochyłej powierzchni

klasa	kąt nachylenia	
A	$\geq 12^\circ$	

klasa	kąt nachylenia	
B	$\geq 18^\circ$	

klasa	kąt nachylenia	
C	$\geq 24^\circ$	

- przejścia, gdzie chodzi się bosso (przeważnie suche)
- przebieralnie pojedyncze i zbiorowe
- dno basenu w strefie dla niepełnowidzących, o ile w całej strefie głębokość wody wynosi pomiędzy 80 cm i 1,35 m
- strefy wypoczynkowe i sauna (przeważnie suche)

- przejścia, gdzie chodzi się bosso, o ile nie zostały one ujęte w A
- natryski i obejścia basenu
- strefy natrysków dyżenfekcyjnych
- dno basenu dla niepełnowidzących, o ile w częściach głębokość wody jest mniejsza niż 80 cm
- dno basenu w strefie dla niepełnowidzących, w basenach ze sztucznym falowaniem
- podnoszone dna basenu i dno w brodziku dla dzieci
- drabinki prowadzące do wody
- schody o max. szerokości 1 m z obustronną poręczą prowadzące do wody
- drabinki i schody poza obszarem basenu
- schody i ławy do siedzenia lub leżenia
- strefy wypoczynkowe i sauna, o ile nie obejmuje ich klasa A

- schody prowadzące do wody, o ile nie obejmuje ich klasa B
- brodziki przechodnie
- nachylone obrzeża basenu